



PEST MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

**Az ügy tárgya:** A Letkés – Dejtár közötti kerékpározható közutak tervezésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 3. számú mellékletének 87. c) pontja alapján.

**Az ügy iktatószáma:** PE-06/KTF/28126/2022

**Az eljárás megindulásának napja:** 2022. július 23.

**Az ügyintézési határidő:** 45 nap

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

**Az ügyintéző neve és elérhetősége:** Sáfár Attila Tel: (06-1) 478 4400

**Az ügy tárgyának rövid ismertetése:**

Vámosmikola Község Önkormányzata (2635 Vámosmikola, Kossuth Lajos utca 2.) és Dejtár Község Önkormányzata (2649 Dejtár, Szabadság útja 2.) meghatalmazása alapján a TRENCON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a tárgyi eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és a „Letkés és Dejtár közötti kerékpározható közutak tervezése” című előzetes vizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció). A tervezett kerékpárút Pest és Nógrád megyét érinti a Börzsönyt ÉNY-i irányból megkerülve, mely több ponton megközelíti a magyar-szlovák határt.

**A projekt célja** a települések közötti kerékpáros összeköttetés megvalósítása, különös tekintettel a hálózati hiányosságok megszüntetésére, ezzel fejlesztve a térség turizmusát.

A tervezett kerékpárút nem teljes hosszában érint védett természeti területet és/vagy Natura 2000 területet, az érintettség a Dokumentáció 4.6 Élővilág fejezetében került bemutatásra. A védett természeti területek és a Natura 2000 területek elhelyezkedését a 7. számú mellékletben található áttekintő térkép, valamint a 8. számú mellékletekben található kivágatok mutatják.

Fentiek alapján a tervezett fejlesztés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 87. c) pontja [87. (...) kerékpárutak (...) – c) az előző pontokba nem tartozó (...) kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, (...) méretmegtörés nélkül] szerint a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett.

Az előzetes vizsgálati eljárás célja, hogy megállapításra kerüljön, hogy a tervezett nyomvonalak környezet- és természetvédelmi szempontból megvalósíthatók-e és, ha igen, akkor milyen feltételekkel.

A tervezett kerékpárút nyomvonalát 14 szakaszra tagolták, az egyes szakaszokon belül több nyomvonal-változatot vizsgáltak az alábbiak szerint:

Szakasz	Település	Hossz (km)	Létesítmény megnevezése	Leírás	Mintasz. száma
1.	Letskés Ipolytölgyes	3,65	<b>Építés</b> Árízvédelmi töltés nyomvonalán	0+000-3+648 Meglévő földút kiépítése – 3,00 m	6
2.a	Ipolytölgyes	3,40	<b>Építés</b> Árízvédelmi töltés nyomvonalán	0+000-3+397 Meglévő földút kiépítése – 3,00 m	6
2.b	Ipolytölgyes	1,88	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan bal oldalon <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	0+000-0+775 Egyoldali kétirányú kerékpárút – 2,55 m 0+775-1+042 Közös gyalog- és kerékpárút – 3,00 m 1+042-1+267 Meglévő aszfalt burkolatú út 1+267-1+525 Közös gyalog- és kerékpárút - 3,00 m 1+525-1+879 Egyoldali kétirányú kerékpárút – 2,55 m	1 4 4 1
3.a	Ipolytölgyes	0,29	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan bal oldalon	0+000-0+294 Egyoldali kétirányú kerékpárút – 2,55 m	1
3.b	Ipolytölgyes	0,31	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan jobb oldalon	0+000-0+304 Egyoldali kétirányú kerékpárút – 2,55 m	1
4.	Ipolytölgyes Nagybörzsöny	1,11	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan jobb oldalon	0+000-1+110 Egyoldali kétirányú kerékpárút – 2,55 m	1
5.a	Nagybörzsöny Vámosmikola	4,30	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan jobb oldalon <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	0+000-4+000 Egyoldali kétirányú kerékpárút – 2,55 m 4+000-4+297 Meglévő aszfalt burkolatú út	1
5.a.a	Nagybörzsöny Vámosmikola	6,15	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan jobb oldalon Meglévő földút burkolása <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	0+000-2+381 Egyoldali kétirányú kerékpárút (5.a) – 2,55 m 2+381-3+400 Meglévő földút kiépítése (5.a.ab) – 3,50 m 3+400- 3+950 Meglévő aszfalt burkolatú út (5.a.ab) 3+950-5+000 Új földút kiépítése (5.a.ab) – 3,50 m 5+000-5+025 Meglévő földút kiépítése (5.a.a) – 3,50 m 5+025-5+857 Meglévő aszfalt burkolatú út (5.a.a) 5+857-6+154 Meglévő aszfalt burkolatú út (5.a)	1 2 2 2

Szakasz	Település	Hossz (km)	Létesítmény megnevezése	Leírás	Mintakz. száma
5.a.b	Nagybörzsöny Vámosmikola	6,53	Építés Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan jobb oldalon Meglévő földút burkolása Őnálló kerékpárút építése <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	0+000-2+381 Egyoldali kétirányú kerékpárút (5.a) – 2,55 m	1
				2+381-3+400 Meglévő földút kiépítése (5.a.ab) – 3,50 m	2
				3+400-3+950 Meglévő aszfalt burkolatú út (5.a.ab)	2
				3+950-5+000 Új földút kiépítése (5.a.ab) – 3,50 m	2
				5+000-5+300 Új földút kiépítése (5.a.b) – 3,50 m	1
5+300-5+488 Őnálló kétirányú kerékpárút (5.a.b) – 2,55 m					
5+488-6+529 Meglévő aszfalt burkolatú út (5.a)					
5.b	Nagybörzsöny Vámosmikola	9,55	Építés Meglévő földút burkolása <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	0+000-5+005 Meglévő aszfalt burkolatú út 5+005-9+546 Meglévő földút kiépítése – 3,50 m	2
5.b.a	Nagybörzsöny Vámosmikola	9,62	Építés Meglévő földút burkolása <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	0+000-5+005 Meglévő aszfalt burkolatú út (5.b) 5+005-8+176 Meglévő földút kiépítése (5.b) – 3,50 m 8+176-9+028 Meglévő földút kiépítése (5.b.a) – 3,50 m 9+028-9+621 Meglévő földút kiépítése (5.b) – 3,50 m	2 2 2
6.	Vámosmikola	2,61	Építés Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan jobb oldalon Meglévő földút burkolása <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	0+000-0+925 Meglévő aszfalt burkolatú út 0+925-1+840 Meglévő földút kiépítése – 3,50 m 1+840-2+613 Őnálló kétirányú kerékpárút – 2,55 m	2 1
7.a	Vámosmikola Perőcsény Tésa Kemence Bernecebaráti	13,04	<b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	0+000-13+038 Meglévő aszfalt burkolatú út	
7.b	Vámosmikola Perőcsény Kemence Bernecebaráti	13,31	Építés Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan jobb oldalon Meglévő földút burkolása Őnálló kerékpárút építés <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b>	0+000-0+293 Őnálló kétirányú kerékpárút – 2,55 m 0+293-1+737 Meglévő aszfalt burkolatú út 1+737-1+865 Őnálló kétirányú kerékpárút – 2,55 m 1+865-4+450 Meglévő földút kiépítése - 3,50 m 4+450-5+894 Meglévő aszfalt burkolatú út 5+894-7+170 Őnálló kétirányú kerékpárút – 2,55 m 7+170-8+118 Meglévő földút kiépítése 3,50 m	1 1 2 1 2

Szakasz	Település	Hossz (km)	Létesítmény megnevezése	Leírás	Mintakasz. száma
			Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	8+118-10+215 Meglévő aszfalt burkolatú út 10+215-11+350 Meglévő földút kiépítése – 3,50 m 11+350-12+930 Meglévő aszfalt burkolatú út 12+930-13+309 Önálló kétirányú kerékpárút – 2,55 m	2 1
7.b.a	Vámosmikola Perőcsény Kemence Bernecebaráti	13,43	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan jobb oldalon Meglévő földút burkolása Önálló kerékpárút építés <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	0+000-0+293 Önálló kétirányú kerékpárút (7.b) – 2,55 m 0+293-1+737 Meglévő aszfalt burkolatú út (7.b) 1+737-1+865 Önálló kétirányú kerékpárút (7.b) – 2,55 m 1+865-4+450 Meglévő földút kiépítése (7.b) – 3,50 m 4+450-5+894 Meglévő aszfalt burkolatú út (7.b) 5+894-7+170 Önálló kétirányú kerékpárút (7.b) – 2,55 m 7+170-8+118 Meglévő földút kiépítése (7.b) – 3,50 m 8+118-10+215 Meglévő aszfalt burkolatú út (7.b) 10+215-10+817 Önálló kétirányú kerékpárút (7.b.a) – 2,55 m 10+817-11+350 Meglévő földút kiépítése (7.b) – 3,50 m 11+350-12+930 Meglévő aszfalt burkolatú út (7.b) 12+930-13+309 Önálló kétirányú kerékpárút (7.b) – 2,55 m	1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
8.	Bernecebaráti Hont	4,77	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan jobb oldalon	0+000-4+770 Önálló kétirányú kerékpárút – 2,55 m	1
9.	Hont	1,67	<b>Felújítás</b> Kerékpárút felújítás/szélesítés országos közúttal párhuzamosan bal oldalon	0+000-1+673 Önálló kétirányú kerékpárút	
10.a	Hont	1+83	<b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	0+000-1+831 Meglévő aszfalt burkolatú út	
10.b	Hont	1,90	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan bal oldalon	0+000-1+902 Önálló kétirányú kerékpárút – 2,55 m	1
11.	Hont Drégelypalánk	1,93	<b>Felújítás</b> Kerékpárút felújítás/szélesítés országos közúttal párhuzamosan bal oldalon	0+000-1+931 Önálló kétirányú kerékpárút	
12.a	Drégelypalánk	1,95	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan bal oldalon <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	0+000-0+300 Önálló kétirányú kerékpárút – 2,55 m 0+300-1+955 Meglévő aszfalt burkolatú út	1

Szakasz	Település	Hossz (km)	Létesítmény megnevezése	Leírás	Mintakész. száma
12.a.b	Drégelypalánk	2,47	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan bal oldalon <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	0+000-0+300 Önálló kétirányú kerékpárút (12.a) – 2,55 m 0+300-2+033 Meglévő aszfalt burkolatú út 2+033-2+095 Önálló kétirányú kerékpárút – 2,55 m 2+095-2+465 Meglévő aszfalt burkolatú út	1 1
12.b	Drégelypalánk	2,46	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan bal oldalon <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés	0+000-1+275 Önálló kétirányú kerékpárút – 2,55 m 1+275-2+464 Meglévő aszfalt burkolatú út	1
13.	Drégelypalánk Ipolyvece	3,78	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan bal oldalon <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés	0+000-0+312 Meglévő aszfalt burkolatú út 0+312-3+785 Önálló kétirányú kerékpárút – 2,55 m	1
14.a	Ipolyvece Patak Dejtár	10,54	<b>Építés</b> Árnyékvédelmi töltés nyomvonalán	0+000-10+540 Meglévő földút kiépítése – 3,00 m	6
14.ab.1	Ipolyvece	0,46	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan jobb oldalon <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés	0+000-0+380 Meglévő aszfalt burkolatú út 0+380-0+463 Önálló kétirányú kerékpárút – 2,55 m	1
14.ab.2	Ipolyvece Patak Dejtár	4,58	<b>Építés</b> Meglévő földút burkolása <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	0+000-4+305 Meglévő földút kiépítése – 3,50 m 4+305-4+583 Meglévő aszfalt burkolatú út	2
14.b	Ipolyvece Patak Dejtár	8,83	<b>Építés</b> Kerékpárút építés országos közúttal párhuzamosan jobb és bal oldalon Meglévő földút burkolása Önálló kerékpárút építés <b>Forgalomtechnikai beavatkozás</b> Meglévő burkolt aszfalt úton kijelölés kerékpározásra	0+000-0+430 Meglévő földút kiépítése – 3,50 m 0+430-1+330 Meglévő aszfalt burkolatú út 1+330-5+420 Önálló kétirányú kerékpárút – 2,55 m 5+420-6+146 Eiválasztott gyalog- és kerékpárút – 4,25 m 6+146-6+650 Meglévő aszfalt burkolatú út 6+650-8+833 Önálló kétirányú kerékpárút – 2,55 m	2 1 3 1

Védett természeti területtel és/vagy Natura 2000 területtel érintett szakaszok:

Szakasz	Település	Tevékenység megnevezése
<b>Pest megye</b>		
1.	Letskés Ipolytölgyes	Építés
3.a	Ipolytölgyes	Építés
3.b	Ipolytölgyes	Építés
5.a.b.	Nagybörzsöny Vámosmikola	Építés Forgalomtechnikai beavatkozás
5.b	Nagybörzsöny Vámosmikola	Építés Forgalomtechnikai beavatkozás
6.	Vámosmikola	Építés Forgalomtechnikai beavatkozás
7.b	Vámosmikola Peröcsény Tésa Kemence Bernecebaráti	Építés Forgalomtechnikai beavatkozás
8.	Bernecebaráti	Építés
<b>Nógrád megye</b>		
8.	Hont	Építés
14.a	Ipolyvece Patak Dejtár	Építés
14.ab.2.	Ipolyvece Patak Dejtár	Építés Forgalomtechnikai beavatkozás

**A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:**

Bernecebaráti, Dejtár, Drégelypalánk, Hont, Ipolytölgyes, Ipolyvece, Kemence, Letkés, Nagybörzsöny, Patak, Peröcsény, Tésa és Vámosmikola települések közigazgatási területén, a Dokumentációban körülhatárolt hatásterületen belül.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő 21 napon belül az önkormányzat jegyzőjénél vagy a Környezetvédelmi Hatóságnál írásbeli észrevételt lehet tenni.**

A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján (<https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek>) közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

**<https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyeztvedelmi-termesztvedelmi-es-hulladeggazdalkodasi-foosztaly-pe-06-ktf-28126-1-2022>**

Az érintettek a Dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) ügyfélfogadási időben **betekinthetnek.**